OSTIC | Eight Doors

2026

SHOURUM NARXLARI

MAHSULOT KATALOGI

LED yoritish
OSRAM · LEDVANCE

Uy, ofis, savdo va sanoat obyektlari uchun lampochkalar, downlight, panel, IP65 va sanoat yoritgichlari — Toshkentdagi ombordan.

01	LED lampochkalar	2 SERIYA	01
02	Downlight va spot	4 SERIYA	03
03	Panel va chiziqli	2 SERIYA	07
04	Bulkhead IP65	2 SERIYA	09
05	Sanoat yoritgichlari	1 SERIYA	11

11	30	5–150 W	IP20–65
seriya	artikul	quvvat diapazoni	himoya darajasi

«EIGHT DOORS» MCHJ · TOSHKENT
SHOURUM NARXLARI · 12.11.2026 HOLATIGA

OSRAM

OSRAM



LED LAMPOCHKALAR

LED VALUE klassik lampochkalar

Oddiy cho'g'lanma lampalarni to'g'ridan-to'g'ri almashtiradi. 100 lm/W samaradorlik, E27 patron, kunduzgi sovuq oq yorug'lik.

QO'LLANILISHI

Uy · Ofis · Savdo · Mehmonxona





5–14 W Quvvat

500–1400 lm Yorug'lik oqimi

6500 K Rang harorati

E27 Patron

100 lm/W Samaradorlik

220–240 V Kuchlanish

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC730350055	A55	5 W	500 lm	**7 400**
AC730370055	A60	7 W	700 lm	**10 400**
AC730390055	A60	9 W	900 lm	**10 900**
AC730410055	A70	12 W	1200 lm	**16 600**
AC730430055	A80	14 W	1400 lm	**19 200**

01
Cho'g'lanma lampaga nisbatan ~85% kam energiya

02
Yoqilganda darhol to'liq yorug'lik, miltillamaydi

03
Standart E27 patronga mos

OSRAM



LED LAMPOCHKALAR

LED VALUE Stick ixcham lampochkalar

Silindr shaklidagi ixcham lampa: kichik plafon va bra uchun qulay. E27 patron, sovuq oq yorug'lik.

QO'LLANILISHI

Uy

Kafe

Mehmonxona





7–12 W
Quvvat

6500 K
Rang harorati

E27
Patron

220–240 V
Kuchlanish

Stick
Ixcham shakl

PF > 0,5
Quvvat koeff.

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC741930055	Stick	7 W	6500 K	**13 000**
AC741990055	Stick	10 W	6500 K	**15 400**
AC742020055	Stick	12 W	6500 K	**18 200**

01
Ixcham o'lcham — yopiq plafonlarga sig'adi

02
Yuqori yorug'lik oqimi kichik korpusda

03
Standart E27 patronga mos

01 · LED LAMPOCHKALAR



DOWNLIGHT

Frameless Downlight — dumaloq

Ramkasiz o'rnatiladigan LED panel: shiftga tekis kiradi, yorug'lik bir tekis tarqaladi. Ofis, savdo zali va turar joy uchun.

QO'LLANILISHI

Ofis · Savdo · Uy · Yo'lak





8–24 W Quvvat

2160 lm 24 W modelda

4000 / 6500 K Rang harorati

CRI > 80 Rang uzatish

30 000 soat Xizmat muddati

R90–R190 Model qatori

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC795470055	R90	8 W	6500 K	**54 900**
AC795500055	R120	12 W	6500 K	**73 500**
AC795520055	R155	18 W	4000 K	**95 500**
AC795530055	R155	18 W	6500 K	**95 500**
AC795560055	R190	24 W	6500 K	**130 200**

01

Yupqa ramkasiz dizayn — shift bilan bir tekis

02

Komplektda drayver va montaj mahkamlagichlari

03

Xizmat muddati 30 000 soatgacha

OSRAM



DOWNLIGHT

Frameless Downlight — kvadrat

Xuddi shu ramkasiz seriyaning kvadrat shakli: zamonaviy interyerlar va gipsokarton shiftlar uchun.

QO'LLANILISHI

Ofis

Savdo

Uy





8–24 W
Quvvat

6500 K
Rang harorati

CRI > 80
Rang uzatish

SQ90–SQ190
Kvadrat qatori

30 000 soat
Xizmat muddati

Drayver
Komplektda

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC795590055	SQ90	8 W	6500 K	**56 300**
AC795620055	SQ120	12 W	6500 K	**74 700**
AC795650055	SQ155	18 W	6500 K	**98 300**
AC795680055	SQ190	24 W	6500 K	**130 900**

01
Dumaloq seriya bilan bir xil yorug'lik va rang

02
Kvadrat dizayn zamonaviy interyerlar uchun

03
Komplektda drayver va mahkamlagichlar

02 · DOWNLIGHT VA SPOT



DOWNLIGHT

LED Slim Downlight S2

Yupqa o'rnatiladigan yoritgich, rang harorati 3 xil rejimda tanlanadi. Drayver komplektda.

QO'LLANILISHI

Uy

Ofis

Savdo





12 / 18 W
Quvvat

3 rang
TRI rejim

CRI > 80
Rang uzatish

IP20
Himoya

R168 / R192
Model qatori

Drayver
Komplektda

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC958130055	R168	12 W	3 rang	**86 500**
AC958140055	R192	18 W	3 rang	**114 600**

01

Rang haroratini o'rnatishda tanlash mumkin

02

Yupqa korpus — kam chuqurlikdagi shiftlarga

03

Bitta artikul — uch xil yorug'lik

OSRAM



SPOT

LED Spot Light E

Burilma o'rnatiladigan spot: aksent yoritish, vitrinalar va savdo maydonlari uchun. Yuqori rang uzatish Ra 90.

QO'LLANILISHI

Savdo · Kafe · Mehmonxona · Uy





7 / 12 W — Quvvat

4000 K — Rang harorati

Ra 90 — Rang uzatish

24° — Nur burchagi

25 000 soat — Xizmat muddati

IP20 — Himoya

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC915960055	R85	7 W	4000 K	**46 800**
AC916080055	R100	12 W	4000 K	**72 100**

01

Ra 90 — ranglar tabiiy ko'rinadi

02

Burilma korpus: nurni kerakli tomonga yo'naltirish

03

Tor 24° nur — aksent yoritish uchun

OSRAM



PANEL VA CHIZIQLI

LED VALUE Panel 600×600

Armstrong shift uchun ofis paneli: bir tekis, ko'zni qamashtirmaydigan yorug'lik. Quvvat koeffitsienti PF > 0,9.

QO'LLANILISHI

Ofis

Ta'lim

Savdo





40 W
Quvvat

4800 lm
Yorug'lik oqimi

6500 K
Rang harorati

600×600
O'lcham, mm

PF > 0,9
Quvvat koeff.

Armstrong
Shift turi

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AD082510055	600×600	40 W	6500 K	**192600**

01

Armstrong shift katagiga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatiladi

02

Ko'zni qamashtirmaydigan bir tekis yorug'lik

03

PF > 0,9 — elektr tarmog'iga yengil yuk

OSRAM



PANEL VA CHIZIQLI

LED VALUE Damp Proof Batten


Namlik va changdan himoyalangan chiziqli yoritgich: avtoturargoh, ombor, texnik xonalar uchun.

QO'LLANILISHI

Parking

Ombor

Texnik xona





36 W
Quvvat

6500 K
Rang harorati

1200 mm
Uzunlik

PF > 0,9
Quvvat koeff.

Namlikka chidamli
Korpus

Parking
Asosiy soha

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC861740055	1,2 m	36 W	6500 K	**130 700**

01

Namlik va changdan himoyalangan korpus

02

Avtoturargoh, ombor va texnik xonalar uchun

03

1,2 m uzunlik — standart montaj

OSRAM



BULKHEAD IP65

LED VALUE Bulkhead — dumaloq

Namlikka chidamli shift va devor yoritgichi: yo'laklar, kirish joylari, hammom va tashqi ayvonlar uchun.

QO'LLANILISHI

- Yo'lak
- Hammom
- Podyezd
- Uy





15–24 W
Quvvat

1500 lm
15 W modelda

6500 K
Rang harorati

IP65
Himoya

R175–R275
Model qatori

Shift / devor
Montaj

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC952710055	R175	15 W	6500 K	**110 100**
AC952740055	R215	18 W	6500 K	**161 100**
AC952770055	R275	24 W	6500 K	**195 900**

01

IP65 — namlik va changdan to'liq himoya

02

Shiftga ham, devorga ham o'rnatiladi

03

Uch xil o'lcham: 15, 18 va 24 W



BULKHEAD IP65

LED VALUE Bulkhead — to'rtburchak

To'rtburchak shakldagi namlikka chidamli yoritgich: zinapoyalar, podyezdlar va texnik binolar uchun.

QO'LLANILISHI

- Podyezd
- Yo'lak
- Texnik xona





12 / 18 W
Quvvat

1800 lm
18 W modelda

6500 K
Rang harorati

IP65
Himoya

RECT
To'rtburchak

Shift / devor
Montaj

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC952800055	RECT	12 W	6500 K	**112200**
AC952830055	RECT	18 W	6500 K	**163300**

01
IP65 — tashqi va nam xonalar uchun

02
Shiftga ham, devorga ham o'rnatiladi

03
Ixcham to'rtburchak korpus



SANOAT YORITGICHLARI

LED VALUE Dome High Bay

Baland shiftli ombor, sex va sport zallari uchun sanoat yoritgichi. 100 W modelda 15 000 lm.

QO'LLANILISHI

Ombor

Sex

Sport zal





100 / 150 W
Quvvat

15 000 lm
100 W modelda

6500 K
Rang harorati

IP65
Himoya

150 lm/W
Samaradorlik

Osma
Montaj

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	NARX QQS BILAN, SO'M
AC858480055	HB	100 W	6500 K	**614 200**
AC858520055	HB	150 W	6500 K	**803 200**

01

Baland shiftlar uchun kuchli yorug'lik oqimi

02

IP65 — chang va namlikdan himoya

03

Eski DRL/metallogalogen chiroqlarni almashtiradi

OSRAM

Barcha artikullar va narxlar

ARTIKUL	MODEL	QUVVAT	RANG / OQIM	QQSSIZ, SO'M	QQS BILAN, SO'M
LED VALUE KLASSIK LAMPOCHKALAR					
AC730350055	A55	5 W	500 lm	6600	**7400**
AC730370055	A60	7 W	700 lm	9300	**10400**
AC730390055	A60	9 W	900 lm	9800	**10900**
AC730410055	A70	12 W	1200 lm	14800	**16600**
AC730430055	A80	14 W	1400 lm	17100	**19200**
LED VALUE STICK IXCHAM LAMPOCHKALAR					
AC741930055	Stick	7 W	6500 K	11600	**13000**
AC741990055	Stick	10 W	6500 K	13800	**15400**
AC742020055	Stick	12 W	6500 K	16300	**18200**
FRAMELESS DOWNLIGHT — DUMALOQ					
AC795470055	R90	8 W	6500 K	49000	**54900**
AC795500055	R120	12 W	6500 K	65600	**73500**
AC795520055	R155	18 W	4000 K	85300	**95500**
AC795530055	R155	18 W	6500 K	85300	**95500**
AC795560055	R190	24 W	6500 K	116300	**130200**
FRAMELESS DOWNLIGHT — KVADRAT					
AC795590055	SQ90	8 W	6500 K	50200	**56300**
AC795620055	SQ120	12 W	6500 K	66700	**74700**
AC795650055	SQ155	18 W	6500 K	87800	**98300**
AC795680055	SQ190	24 W	6500 K	116900	**130900**
LED SLIM DOWNLIGHT S2					
AC958130055	R168	12 W	3 rang	77200	**86500**
AC958140055	R192	18 W	3 rang	102300	**114600**
LED SPOT LIGHT E					
AC915960055	R85	7 W	4000 K	41800	**46800**
AC916080055	R100	12 W	4000 K	64400	**72100**
LED VALUE PANEL 600×600					
AD082510055	600×600	40 W	6500 K	171900	**192600**
LED VALUE DAMP PROOF BATTEN					
AC861740055	1,2 m	36 W	6500 K	116700	**130700**
LED VALUE BULKHEAD — DUMALOQ					
AC952710055	R175	15 W	6500 K	98300	**110100**
AC952740055	R215	18 W	6500 K	143900	**161100**
AC952770055	R275	24 W	6500 K	174900	**195900**
LED VALUE BULKHEAD — TO'RTBURCHAK					
AC952800055	RECT	12 W	6500 K	100200	**112200**
AC952830055	RECT	18 W	6500 K	145800	**163300**
LED VALUE DOME HIGH BAY					
AC858480055	HB	100 W	6500 K	548400	**614200**
AC858520055	HB	150 W	6500 K	717100	**803200**

12.11.2026 holatiga. Chakana narxlar, QQS (12%) bilan, 1 dona uchun. Katta hajm uchun alohida taklif beramiz.

TELEFON
+998 88 066 97 22
+998 98 007 88 24

TELEGRAM · POCHTA
t.me/OSTIC_uz
info@eightdoors.uz

SHOURUM
Toshkent, Nurafshon ko'chasi, 51
Du–Sha, 09:00–18:00

BREND HAQIDA

LEDVANCE — Power through light

OSRAM brendi ostidagi umumiy yoritish mahsulotlari: Myunxen maktabining 100 yildan ortiq tajribasi va MLS guruhining zamonaviy zavodlari.

100+	20 000+	4	EU·US·JP
yillik tajriba — OSRAM merosi	xodim — MLS guruhida	zavod — Xitoy va Meksikada	xalqaro sertifikatlar

MUNDARIJA

01	**LED lampochkalar**	klassik lampochkalar · Stick ixcham lampochkalar	**01**
02	**Downlight va spot**	Frameless Downlight — dumaloq · Frameless Downlight — kvadrat · LED Slim Downlight S2 · LED Spot Light E	**03**
03	**Panel va chiziqli**	Panel 600×600 · Damp Proof Batten	**07**
04	**Bulkhead IP65**	Bulkhead — dumaloq · Bulkhead — to'rtburchak	**09**
05	**Sanoat yoritgichlari**	Dome High Bay	**11**
06	**Narxlar jadvali**	Barcha 30 artikul bitta jadvalda	**12**
07	**Brend va qo'llanma**	LEDVANCE haqida · yoritgichni tanlash bo'yicha qo'llanma	**13**

«EIGHT DOORS» MChJ — LEDVANCE / OSRAM distributori · O'zbekiston hududi va loyiha kanali, 2026

3 TA ODDIY SAVOL

Yoritgichni qanday tanlash kerak

1 · RANG HARORATI

3000 K
ILIQ OQ

Uy, mehmonxona xonalari, restoran — qulay, sokin muhit.

4000 K
NEYTRAL OQ

Ofis, savdo zali, ta'lim — diqqatni jamlashga yordam beradi.

6500 K
SOVUQ OQ

Ombor, sex, texnik xonalar, parking — maksimal tiniqlik.

2 · HIMOYA DARAJASI (IP)

Xona sharoitiga qarab

IP20
Quruq xonalar: ofis, yashash xonasi, savdo zali.

Downlight · Spot · Panel

IP44
Suv sachrashi mumkin bo'lgan joylar: hammom, oshxona.

Namlikka chidamli seriyalar

IP65
Chang va suv oqimidan himoya: yo'lak, ayvon, ombor.

Bulkhead · Dome · Batten

IP66
Ko'chada, har qanday ob-havoda ishlaydi.

Ko'cha yoritgichlari — buyurtmaga

3 · QUVVAT VA YORUG'LIK

LED lampochka va oddiy lampa: taqqoslash

LED VALUE	5 W	7 W	9 W	12 W	14 W
YORUG'LIK OQIMI	500 lm	700 lm	900 lm	1200 lm	1400 lm
CHO'G'LANMA LAMPA EKVIVALENTI	40 W	50–60 W	60–75 W	75–100 W	100 W

Taqqoslash yorug'lik oqimi bo'yicha taxminiy. LED bir xil yorug'likni 6–8 barobar kam energiya bilan beradi.

01
Loyiha bo'yicha tanlash
Spetsifikatsiya yoki chizma yuboring — mos modellar va analoglarni tanlaymiz.

02
Ombordan yetkazib berish
Toshkentdagi ombordan obyektga yetkazamiz.

03
Ulgurji taklif
Katta hajm va loyihalar uchun alohida narx taklifi.

SHOURUM NARXLARI · 12.11.2026

Ko‘rib chiqing, tanlang — shourumda kutamiz

01
Tanlov
Katalog yoki shourumdagi namunalar bo‘yicha

02
Narx
Shu katalogdagi narx, QQS bilan

03
Buyurtma
Telefon, Telegram yoki shourumda

04
Olib ketish
Shourumdan yoki yetkazib berish

TELEFON

+998 88 066 97 22
+998 98 007 88 24

TELEGRAM · POCHTA

t.me/OSTIC_uz
info@eightdoors.uz

SHOURUM

Toshkent sh., Olmazor tumani,
Nurafshon ko‘chasi, 51

ISH VAQTI

Du–Sha, 09:00–18:00
Yakshanba — dam olish

Sayt, Telegram va barcha havolalarimiz — QR-kodda

ostic.uz

OSTIC Eight Doors OSRAM

«EIGHT DOORS» MChJ
LEDVANCE / OSRAM distributori