OSTIC | Eight Doors

2026

SHOURUM NARXLARI

MAHSULOT KATALOGI

Fankoyllar TICA

Chiller va qozon tizimlari uchun pol-shift va kassetali fankoyllar, dekorativ panel va boshqaruv pultlari — mehmonxona, ofis va savdo obyektlari uchun.

01	Pol-shift fankoyllari TC	3 MODEL	01
02	Kassetali fankoyllar TKM	3 MODEL	02
03	Panel va boshqaruv	3 AKSESSUAR	03
04	Tanlash bo'yicha qo'llanma		04
05	TICA va texnik ma'lumot		05
06	Narxlar jadvali		06

9	2,6–4,3	4,0–6,8	360°
pozitsiya	kVt sovutish	kVt isitish	kassetada havo tarqatish



POL-SHIFT FANKOYLI · TC-DA

TICA TC — pol-shift fankoyllari

Devorga polga yaqin yoki shift ostiga ochiq o'rnatiladi — shift ichida joy kerak emas. Avtomatik gorizontal va vertikal jalyuzlar, uch tezlik. DA versiyasi simsiz pult bilan yetkaziladi.

QO'LLANILISHI

Ofis · Mehmonxona · Restoran · Uy





2,85–4,3 kVt
Sovutish

4,5–6,8 kVt
Isitish

520–850 m³/soat
Havo sarfi

39–43 dB(A)
Shovqin

52–76 W
Quvvat sarfi

Pol / shift
O'rnatish

MODEL	SOVUTISH, KVT	ISITISH, KVT	HAVO, M³/SOAT	SHOVQIN, DB(A)	QUVVAT, W	NARX QQS BILAN, SO'M
TC300DA	2,85	4,5	520	39	52	**4 158 000**
TC400DA	3,6	5,6	680	41	62	**4 181 000**
TC500DA	4,3	6,8	850	43	76	**4 204 000**

01
Polga ham, shift ostiga ham o'rnatiladi — bitta model ikki xil montaj

02
DA versiyasida simsiz pult komplektda

03
Old panel oson yechiladi: filtr va servis bir tomondan



KASSETALI FANKOYL · 4 TOMONGA

TICA TKM — kassetali fankoyllar

Shift ichiga o'rnatiladi, xonada faqat dekorativ panel ko'rinadi. Havo 360° bo'ylab tarqaladi — o'lik zonalar qolmaydi. Drenaj nasosi o'rnatilgan.

QO'LLANILISHI

Ofis · Savdo · Restoran · Mehmonxona





2,6–4,05 kVt — Sovutish

4,0–6,5 kVt — Isitish

360° — Havo tarqatish

1,2 m gacha — Drenaj nasosi

3,5 m gacha — Shift balandligi

50 mm — Panel qalinligi

MODEL	TURI	SOVUTISH, KVT	ISITISH, KVT	NARX QQS BILAN, SO'M
TKM200FRC	Kassetali, 4 tomonga	2,6	4,0	**3 423 000**
TKM300FRC	Kassetali, 4 tomonga	3,0	5,05	**3 446 000**
TKM400FRC	Kassetali, 4 tomonga	4,05	6,5	**3 652 000**

01

360° havo tarqatish — xona bir tekis sovutiladi

02

Drenaj nasosi o'rnatilgan — kondensat 1,2 m gacha ko'tariladi

03

Blok shift ichida yashirin — interyerga xalal bermaydi



KASSETALI FANKOYL UCHUN

Dekorativ panel

- Kassetali blokning xonadan ko'rinadigan qismi
- Havo so'rish panjarasi, filtr va havo chiqaruvchi jalyuzlar
- Panel balandligi 50 mm, Armstrong shiftiga mos
- Har bir kassetali fankoylga bitta panel

TKM SERIYASI UCHUN

1 034 000 so'm QQS bilan



MASOFADAN BOSHQARISH

Simsiz pult

- Rejim, harorat va ventilyator tezligini masofadan o'rnatish
- TC-DA fankoyllarida komplektda
- Kassetali TKM uchun — opsiya, qabul qiluvchi blok bilan

FANKOYLLAR UCHUN

138 000 so'm QQS bilan



DEVORGA O'RNATILADI

Simli devor kontrolleri

- LCD displey: harorat, rejim va 3 ventilyator tezligi
- Elektr klapanni boshqaradi — xona haroratini ushlab turadi
- 2 va 4 quvurli tizimlar uchun
- RS-485 / Modbus orqali markaziy boshqaruv — opsiya

TICA TA / TE SERIYASI

506 000 so'm QQS bilan

3 TA ODDIY SAVOL

Fankoylni qanday tanlash kerak

1 · TIZIM QANDAY ISHLAYDI

Chiller
sovuq suv 7 / 12 °C

suv →

Fankoyl
havoni sovutadi yoki isitadi

havo →

Xona
har bir xonada alohida harorat

qishda →

Qozon / issiqlik nasosi
issiq suv 45–60 °C

2 · POL-SHIFT YOKI KASSETALI

	TC · pol-shift	TKM · kassetali
O'RNATISH	Ochiq: pol yonida yoki shift ostida	Shift ichida, faqat panel ko'rinadi
SHIFTGA TALAB	Shift ichida joy kerak emas	Osma shift kerak (Armstrong, gipsokarton)
HAVO TARQATISH	Jalyuzlar orqali bir yo'nalishda	360° — barcha tomonga
KONDENSAT	O'z oqimi bilan drenajga	O'rnatilgan nasos, 1,2 m gacha
QAYERDA MOS	Mehmonxona xonasi, ofis, kafe, rekonstruksiya	Ochiq ofis, savdo zali, restoran, hol

3 · QUVVAT VA XONA MAYDONI

2,6 kVt
TKM200FRC
~20–26 m²

2,85 kVt
TC300DA
~22–28 m²

3,0–3,6 kVt
TKM300 · TC400
~25–36 m²

4,05 kVt
TKM400FRC
~32–40 m²

4,3 kVt
TC500DA
~35–43 m²

Taxminiy: o'rtacha issiqlik yuklamali xona uchun ~100 W/m² sovutish. Aniq tanlov loyiha va issiqlik hisobi bo'yicha qilinadi.

4 · TANLASH UCHUN BIZGA YUBORING

01 Xonalar maydoni va vazifasi

02 Shift turi: osma yoki ochiq

03 2 yoki 4 quvurli tizim

04 Chiller / qozon suv harorati

05 Boshqaruv: pult, devor kontrolleri yoki BMS

06 Loyiha yoki spetsifikatsiya (bo'lsa)

BREND HAQIDA

TICA Climate Solutions

Nankin (Xitoy)dagi yirik HVAC ishlab chiqaruvchisi: vintli va modulli chillerlar, havo tayyorlash qurilmalari (AHU), fankoyllar, VRF tizimlari va avtomatika — markaziy konditsionerlash uchun to'liq qator.

9	6	2–34	1 brend
chiller turi	TC va TKM modeli — shu katalogda	kVt — fankoyl qatori	chiller · fankoyl · avtomatika

UMUMIY TEXNIK MA'LUMOT · TC VA TKM

Elektr ta'minoti	**220 V, 50 Hz**	Issiqlik almashtirgich	**Mis quvur, alyuminiy qovurg'a**
Suv ulanishi	**Rc 3/4"**	Maks. ishchi bosim	**1,6 MPa**
Ventilyator	**Markazdan qochma, 3 tezlik**	Dvigatel	**Bir fazali, kondensatorli**
Sovutish sharoiti	**Suv 7/12 °C · xona 27 °C**	Isitish sharoiti	**Suv 60 °C · xona 21 °C**

Sovutish: suv kirishda 7 °C, chiqishda 12 °C; xona 27 °C quruq / 19,5 °C nam termometr. Isitish: suv kirishda 60 °C; xona 21 °C. Ishlab chiqaruvchi xususiyatlarni oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirishi mumkin.

TICA FANKOYL QATORI

SERIYA	TURI	QUVVAT (SOVUTISH)	XUSUSIYATI
TC	Pol-shift	2,0–10,5 kVt	Ochiq montaj, shift ichi kerak emas
TKM	Kassetali	2,3–12,6 kVt	360° havo tarqatish, drenaj nasosi
TCR	Kanalli, o'rta bosimli	2,2–13,0 kVt	Yashirin montaj, DC dvigatelli versiya
TFM	Kanalli, yuqori bosimli	8,3–34,4 kVt	130 Pa bosim — uzun havo kanallari uchun

«EIGHT DOORS» MChJ — TICA strategik hamkori · Nanjing TICA Climate Solutions · 31.12.2026 gacha

Barcha pozitsiyalar va narxlar · Shourum narxlari

№	MODEL	TAVSIF	QQSSIZ, SO'M	QQS BILAN, SO'M
POL-SHIFT FANKOYLLARI				
01	**TC300DA**	Pol-shift fankoyli, 2,85 / 4,5 kVt	3 712 000	**4 158 000**
02	**TC400DA**	Pol-shift fankoyli, 3,6 / 5,6 kVt	3 733 000	**4 181 000**
03	**TC500DA**	Pol-shift fankoyli, 4,3 / 6,8 kVt	3 753 000	**4 204 000**
KASSETALI FANKOYLLAR				
04	**TKM200FRC**	Kassetali fankoyl, 2,6 / 4,0 kVt	3 056 000	**3 423 000**
05	**TKM300FRC**	Kassetali fankoyl, 3,0 / 5,05 kVt	3 077 000	**3 446 000**
06	**TKM400FRC**	Kassetali fankoyl, 4,05 / 6,5 kVt	3 261 000	**3 652 000**
AKSESSUARLAR				
07	**Panel**	Kassetali fankoyl uchun dekorativ panel	923 000	**1 034 000**
08	**Pult**	Fankoyl uchun simsiz pult	124 000	**138 000**
09	**Kontroller**	Fankoyl uchun simli devor kontrolleri	452 000	**506 000**

12.11.2026 holatiga. Sovutish / isitish quvvati kVt da. Narxlar 1 dona uchun, QQS 12%. Loyiha va katta hajm uchun alohida taklif beramiz.

TELEFON
+998 88 066 97 22
+998 98 007 88 24

TELEGRAM · POCHTA
t.me/OSTIC_uz
info@eightdoors.uz

SHOURUM
Toshkent, Nurafshon ko'chasi, 51
Du–Sha, 09:00–18:00

06 · NARXLAR JADVALI

OSTIC | Eight Doors

Iqlim tizimlari — loyihadan ishga tushirishgacha

Chiller, fankoyl va avtomatikani tanlash, yetkazib berish, shef-montaj va ishga tushirish — bitta yetkazib beruvchidan.

SHOURUM

Toshkent, Olmazor tumani,
Nurafshon ko'chasi, 51

ISH VAQTI

Du–Sha, 09:00–18:00
Yakshanba — dam olish

TELEFON

+998 88 066 97 22
+998 98 007 88 24

ONLAYN

t.me/OSTIC_uz
info@eightdoors.uz

Sayt, Telegram va barcha havolalarimiz — QR-kodda